AlphaTec® 58-735



Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz



Nitril



Eintauchen



Wählen Sie nicht einen Chemikalien- oder Schnittschutz, sondern beides!

BESCHREIBUNG

- Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO C-Stufe
- Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort

PRODUKTBESCHREIBUNG

	_
Beschichtungsmaterial	Nitril
Trägermaterial	Intercept-Garn
Griffprofil	ANSELL GRIP™ Technology
Stulpenart	Schutzstulpe
Farbe	Grün
EN-Größen	7,8,9,10,11
Länge (mm)	350
Verpackung	6 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton



IDEALE EINSATZBEREICHE

- Mischen von Chemikalien
- Probenentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen
- Reinigung und Vorbereitung von Lackierflächen
- Handhabung von scharfkantigen Materialien
- Labor-, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
- Laborarbeiten
- Montage/Wartung von Mechanikbauteilen
- Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln
- Werkzeug- und Komponentenreinigung
- Spülen von Laborgläsern
- Wischreinigung/punktuelle Reinigung

PRIMÄRINDUSTRIEN













NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN388:2016











KATEGORIE III

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE







ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE









Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

